



SG 8300



PRODUCT INFORMATION

- **Operation:** chain
- **Range:** S - M
- **Fitting:** ceiling, wall
- **Colours:** refer to Silent Gliss slat collection

Features:


- Optimised light control
- Mono controlled
- Stainless steel bead chain
- Slat width: 25 mm (standard), 16 mm

SYSTEM SPECIFICATIONS


A. SYSTEM DIMENSIONS



3 m



50 cm



3 m



4.5 m²


Slat stack heights

							
		50	100	150	200	250	300
	16 / 25 mm	X	7	9	11	13	15


(cm)

B. PROFILE


Profile information




SG 8301
Profile



SG 8214
Profile ø 18 mm




SG 8003
Bottom bar 16 mm



SG 8004
Bottom bar 24 mm

C. HOW TO MEASURE



- A: System width
- B: System height
- C: Chain height
- D: Safety Retainer SG 10731 min. 150 cm above floor

D. SPECIFICATION

TEXT

EN

Silent Gliss SG 8300 Chain Operated Venetian Blind. Supplied made to measure and complete comprising aluminium headrail SG 8301 incorporating flange to minimise light ingress at top of blind. Single chain operation RHS / LHS. System fixed with Snap-on-brackets SG 8302 to ceiling / wall at 800-1000 mm intervals plus one 70 mm from each end. Compliant to Child Safety legislation EN 13120 when used in conjunction with either the chain retainer SG 10400 or child safety device SG 10482. Slat colour to be chosen from Silent Gliss 16 / 25 mm range, Price Group 1-3.

SV

Silent Gliss SG 8300 Persiennsystem med kedja. Levereras i kundens mått komplett med aluminiumkassett SG 8301 med list för att minimera ljusinsläpp i systemets ovkant. Kedjemanövrering i vänster eller höger sida. Systemet monteras med snäppfästen SG 8302 i tak/vägg, 70 mm från varje ände samt c/c 800-100 mm. Uppfyller med fäste SG 10400 / SG 10482 barnsäkerhetsnorm EN 13120. Färg lameller väljs från Silent Gliss kollektion med 16 / 25 mm prisgrupp 1-3.

NO

Silent Gliss SG 8300 Persiennsystem med kjede. Leveres på ønsket mål. Komplet med aluminiumskassett SG 8301 med list for minimalt lysinnslipp i overkant av systemet. Kjedebetjening på høyre eller venstre side. Systemet monteres med klipsefester SG 8302 i takk/vegg, 70 mm fra hver ende c/c 800 / 100 mm. Veg brukk av feste SG 10400 / SG 10482 oppfylles barnesikkerhetsnorm EN 13120. Farge på lamellene velges fra Silent Gliss kolleksjon med 16 / 25 mm, prisgruppe 1-3.

DA


Silent Gliss SG 8300 persienne med kædestyring. Leveres i ønsket længde og komplet, bestående af aluminiumskassette SG 8301 med flange, der mindsker indtrængende lys i toppen af persienne. Styring med enkelt kæde RHS / LHS. Systemet fastgøres med beslag SG 8302 til loft eller væg med afstande på 800-1000 mm plus en på 70 mm fra hver ende. Overholder lovgivning om børnesikkerhed efter EN 13120, når den bruges i sammenhæng med kædeholder SG 10400 eller børnesikkerhedsanordning SG 10482. Lamelfarven vælges fra Silent Gliss 16 / 25 mm-programmet, prisgruppe 1-3.

FITTING OPTIONS


A. FITTING INFORMATION

Fixing points

For detailed fitting information, visit the Silent Gliss website.





Side-by-side fitting



Min. distance: 5 mm

B. CEILING FITTING


Bracket SG 8302



SG 8302
Bracket


C. WALL FITTING

Smart Fix




Smart Fix SG 11200 - SG 11201 and bracket SG 8302:
Screw SG 10395 (M4x6) needed.


Smart Fix	X mm
SG 11200 / SG 11210	59
SG 11201 / SG 11211	79
SG 11154	109-137
SG 11155	139-167
SG 11156	189-217



Square Smart Fix SG 11210 - SG 11211
and bracket SG 8302:
Screw SG 10395 (M4x6) needed.



Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156
and bracket SG 8302:
Screw SG 10407 (M4x10) needed.



SG 8302

Bracket




SG 10395

Pan head screw M4x6




SG 10407

Pan head screw M4x10




SG 11200

Smart Fix 60 mm




SG 11201

Smart Fix 80 mm




SG 11210

Square Smart Fix 60 mm




SG 11211

Square Smart Fix 80 mm




SG 11154

Universal Smart Fix 120 mm



SG 11155



Universal Smart Fix 150 mm



SG 11156

Universal Smart Fix 200 mm




Bracket SG 8302




SG 8302

Bracket


D. FITTING WITH SIDE GUIDE OPTION




SG 8235
Side guide wire base short




SG 8236
Side guide wire base long




SG 8237
Side guide wire holder



SG 8241
Side guide eyelet




SG 8249
Side guide device



SG 10120
Side guide wire ø 0.9 mm

SYSTEM OPTIONS

A. SIDE GUIDES



Additional parts:








- 2x SG 8235 Side guide wire base short
- 2x SG 8237 Side guide wire holder
- 2x SG 8241 Side guide eyelet
- 4x SG 8249 Side guide device
- 2x SG 10120 Side guide wire ø 0.9 mm



Note:

- Up to 15° from vertical









PARTS


A. STANDARD PARTS

	SG 8004 Bottom bar 24 mm
	SG 8007 Slat 25 mm
	SG 8011 Lift cord ø 1.2 mm
	SG 8013 Bottom clip 25 mm
	SG 8214 Profile ø 18 mm
	SG 8215 Tube adapter
	SG 8222 Ring
	SG 8224 Pin
	SG 8239 End cover 25 mm
	SG 8301 Profile
	SG 8302 Bracket
	SG 8305 Chain drive right
	SG 8317 Spindle left
	SG 8321 Support

	SG 8322 Device
	SG 10104 Slat clip 25 mm
	SG 10117 Ladder cord 25 mm
	SG 10530 Bead chain metal ø 4 mm
	SG 10731 Child safety retainer set

B. OPTIONAL PARTS

	SG 8003 Bottom bar 16 mm
	SG 8006 Slat 16 mm
	SG 8012 Bottom clip 16 mm
	SG 8235 Side guide wire base short
	SG 8236 Side guide wire base long
	SG 8237 Side guide wire holder
	SG 8238 End cover 16 mm
	SG 8241 Side guide eyelet
	SG 8249 Side guide device
	SG 8262 Spacer 10°
	SG 8263 Spacer 4°
	SG 8306 Chain drive left
	SG 8316 Spindle right
	SG 10109 Slat clip 16 mm

**SG 10116**

Ladder cord 16 mm

**SG 10120**


Side guide wire ø 0.9 mm

**SG 10395**


Pan head screw M4x6

**SG 10407**

Pan head screw M4x10

**SG 11154**


Universal Smart Fix 120 mm

**SG 11155**


Universal Smart Fix 150 mm

**SG 11156**


Universal Smart Fix 200 mm

**SG 11200**


Smart Fix 60 mm

**SG 11201**

Smart Fix 80 mm

**SG 11210**

Square Smart Fix 60 mm

**SG 11211**

Square Smart Fix 80 mm